


Кабель-каналы и аксессуары

Магистральные кабель-каналы серии «ЭЛЕКОР»

Магистральные кабель-каналы серии «ЭЛЕКОР» предназначены для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа в офисных и жилых помещениях, производственных и административных зданиях, медицинских и детских учреждениях при новом строительстве и при реконструкции. Кабель-каналы серии «ЭЛЕКОР» соответствуют требованиям ТУ 2291-001-18461115-2010.




Преимущества

- Обеспечение электробезопасности (дополнительная изоляция электропроводки).
- Предохранение проводки от механических повреждений.
- Исключение возможного пожара при коротком замыкании.
- Ограничение несанкционированного доступа к проводке.
- Упрощение монтажа электропроводки при строительстве и реконструкции зданий.
- Обеспечение быстрого доступа к проводке в аварийной ситуации.
- Возможность быстрой модернизации и дополнения проводки.


Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал | самозатухающий ПВХ |
| Огнеупорность | категория ПВХ-0 |
| Удельное объемное сопротивление | не менее 1×10^9 Ом \times см при температуре 20 °С |
| Прочность | не менее 5 кгс/см при температуре -32 °С |
| Диапазон рабочих температур при длительной эксплуатации | -15 ÷ +60 °С |
| Температура монтажа | -15 ÷ +60 °С |
| Температура хранения и транспортирования | -32 ÷ +60 °С |
| Электрическое сопротивление | не менее 1×10^9 Ом \times см при температуре +20 °С |
| Цвет | RAL 9010 |
| Толщина стенки | от 0,7 мм (мини-каналы) до 2,4 мм (магистральные) для открытия не требуется дополнительного инструмента, несанкционированный доступ к токоведущим частям ограничен |
| Тест на снятие крышки | |

Особенности конструкции



Современное оборудование и специальные добавки, используемые при производстве, позволяют изготовить высококачественный кабель-канал, обладающий уникальными свойствами.




Специальные добавки обеспечивают высокую пластичность: даже при сильных перегибах кабель-канал сохраняет эксплуатационные характеристики.



Особенность материала, из которого изготовлен кабель-канал ЭЛЕКОР, позволяет монтировать его при низких температурах (до -15°C).



Экономичная упаковка из полиэтиленовой пленки толщиной 150 микрон обеспечивает оптимальную защиту кабель-канала при транспортировке и хранении. Информационные этикетки сбоку и на торце обеспечивают дополнительное удобство при хранении.




Двойной замок обеспечивает плотное соединение крышки кабель-канала с основанием, что позволяет укладывать внутри кабель-канала жесткие предметы (например, гофротрубу), а также производить монтаж кабель-канала на потолке.



Торец групповой упаковки защищается трехслойным картоном, обеспечивающим дополнительную защиту при горизонтальном хранении. Дополнительная фиксация степпинг-лентой в четырех местах обеспечивает однородность упаковки.



Благодаря двойному замку в сочетании с высококачественным материалом крышка закрывается настолько плотно, что ее невозможно открыть с боков. Открыть крышку можно только с торца кабель-канала.



При коротком замыкании снижается к минимуму вероятность пожара, т.к. материал, из которого сделаны кабель-каналы серии «ЭЛЕКОР», не поддерживает горения. Это подтверждается результатами испытаний. Кабель-каналы серии «ЭЛЕКОР» соответствуют категории ПВ-0.



Конструкция универсальной коробки КМКУ благодаря наличию съемных стенок с перфорацией под кабель-каналы позволяет их соединять между собой в неограниченном количестве.



Модифицированные кабель-каналы типоразмеров 80×40 , 80×60 , 100×40 , 100×60 имеют направляющую для установки перегородки.

Ассортимент кабель-каналов ЭЛЕКОР и аксессуаров к ним

| | Размер А×Б, мм | Полезное сечение S, мм ² | Артикул ГК ИЕК кабель-канала | | |
|--|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | | | Внешний угол КМН | Внутренний угол КМВ |
| | | | Артикул ГК ИЕК/в упаковке метров (код ЭТМ) | Артикул ГК ИЕК/в упаковке шт. (код ЭТМ) | Артикул ГК ИЕК/в упаковке шт. (код ЭТМ) |
| | 10×7 | 63 | СКК10 -010-007-1-К01/200 (9726695) | | |
| | 12×12 | 130 | СКК10-012-012-1-К01/120 (9726698) | СКК10D-N-012-012-К01/144 (8560717) | СКК10D-V-012-012-К01/144 (7367800) |
| | 15×10 | 135 | СКК10-015-010-1-К01/144 (9726700) | СКК10D-N-015-010-К01/300 (9726797) | СКК10D-V-015-010-К01/336 (9726808) |
| | 16×16 | 230 | СКК10-016-016-1-К01/84 (9726703) | СКК10D-N-016-016-К01/300 (9741916) | СКК10D-V-016-016-К01/300 (9741919) |
| | 20×10 | 180 | СКК10-020-010-1-К01/96 (9726718) | СКК10D-N-020-010-К01/120 (9726798) | СКК10D-V-020-010-К01/120 (9726809) |
| | 25×16 | 360 | СКК10-025-016-1-К01/50 (9726729) | СКК10D-N-025-016-К01/140 (9726799) | СКК10D-V-025-016-К01/112 (9726810) |
| | 25×25 | 563 | СКК10-025-025-1-К01/32 (9726741) | СКК10D-N-025-025-К01/80 (2019308) | СКК10D-V-025-025-К01/80 (1821530) |
| | 30/2×10 | S1=135 S2=135 | СКК10-030-010-2-К01/32 (9741913) | | |
| | 30×25 | 675 | СКК10-030-025-1-К01/32 (9821200) | | |
| | 40×16 | S1=210 S2=350 | СКК10-040-016-1-К01/30 (9726742) | СКК10D-N-040-016-К01/98 (9726801) | СКК10D-V-040-016-К01/116 (9726811) |
| | 40/2×16 | 576 | СКК10-040-016-2-К01/30 (9744338) | СКК10D-N-040-016-К01/98 (9726801) | СКК10D-V-040-016-К01/116 (9726811) |
| | 40×25 | 900 | СКК10-040-025-1-К01/24 (9726743) | СКК10D-N-040-025-К01/60 (9726803) | СКК10D-V-040-025-К01/78 (9726812) |
| | 40×40 | 1440 | СКК10-040-040-1-К01-024/24 (9726746) | СКК10D-N-040-040-К01/30 (4420515) | СКК10D-V-040-040-К01/30 (8987) |
| | 60×40 | 2160 | СКК10-060-040-1-К01-018/18 (9726784) | СКК10D-N-060-040-К01/48 (9726805) | СКК10D-V-060-040-К01/56 (9726813) |
| | 60×60 | 3240 | СКК10-060-060-1-К01/12 (9726792) | СКК10D-N-060-060-К01/20 (2626059) | СКК10D-V-060-060-К01/20 (2777946) |
| | 80×40 | 2880 | СКК10-080-040-1-К01-010/10 (9726793) СКК10-080-040-1-К01-M/10 (5282242) | СКК10D-N-080-040-К01/20 (9029056) | СКК10D-V-080-040-К01/20 (5757044) |
| | 80×60 | 4320 | СКК10-080-060-1-К01-008/8 (9726794) СКК10-080-060-1-К01-M/8 (7259627) | СКК10D-N-080-060-К01/20 (6051552) | СКК10D-V-080-060-К01/20 (3219257) |
| | 100×40 | 3600 | СКК10-100-040-1-К01/8 (9726795) СКК10-100-040-1-К01-M/8 (2321109) | СКК10D-N-100-040-К01/26 (9726806) | СКК10D-V-100-040-К01/30 (9726816) |
| | 100×60 | 5400 | СКК10-100-060-1-К01/8 (9726796) СКК10-100-060-1-К01-M/8 (5307187) | СКК10D-N-100-060-К01/12 (9726807) | СКК10D-V-100-060-К01/24 (9726817) |



Заглушка КМЗ



Поворот 90° КМП



Соединитель на стык КМС



Т-образный угол КМТ



Коробка универсальная КМКУ

Артикул ГК ИЕК/в упаковке шт.
(код ЭТМ)

Артикул ГК ИЕК/в упаковке шт.
(код ЭТМ)

Артикул ГК ИЕК/в упаковке шт.
(код ЭТМ)

Артикул ГК ИЕК/в упаковке шт.
(код ЭТМ)

Артикул ГК ИЕК/в упаковке шт.
(код ЭТМ)

СКК10D-Z-012-012-K01/144

СКК10D-P-012-012-K01/144
(3193761)

СКК10D-S-012-012-K01/144
(6129823)

СКК10D-T-012-012-K01/120

СКК10D-U-1-K01/50
(9726888)

СКК10D-Z-015-010-K01/616

СКК10D-P-015-010-K01/384
(9726832)

СКК10D-S-015-010-K01/480
(9726867)

СКК10D-T-015-010-K01/240

СКК10D-U-1-K01/50
(9726888)

СКК10D-Z-016-016-K01/550

СКК10D-P-016-016-K01/350
(9741924)

СКК10D-S-016-016-K01/450
(9741929)

СКК10D-T-016-016-K01/200

СКК10D-U-1-K01/50
(9726888)

СКК10D-Z-020-010-K01/300

СКК10D-P-020-010-K01/150
(9726835)

СКК10D-S-020-010-K01/432
(9726868)

СКК10D-T-020-010-K01/90

СКК10D-U-1-K01/50
(9726888)

СКК10D-Z-025-016-K01/200

СКК10D-P-025-016-K01/130
(9726838)

СКК10D-S-025-016-K01/240
(9726869)

СКК10D-T-025-016-K01/90

СКК10D-U-1-K01/50
(9726888)

СКК10D-Z-025-025-K01/80

СКК10D-P-025-025-K01/80
(1198933)

СКК10D-S-025-025-K01/80
(2011634)

СКК10D-T-025-025-K01/64

СКК10D-U-1-K01/50
(9726888)

СКК10D-U-1-K01/50
(9726888)

СКК10D-U-1-K01/50
(9726888)

СКК10D-Z-040-016-K01/128

СКК10D-P-040-016-K01/80
(9726841)

СКК10D-S-040-016-K01/130
(9726870)

СКК10D-T-040-016-K01/68

СКК10D-U-1-K01/50
(9726888)

СКК10D-Z-040-016-K01/128

СКК10D-P-040-016-K01/80
(9726841)

СКК10D-S-040-016-K01/130
(9726870)

СКК10D-T-040-016-K01/68

СКК10D-U-1-K01/50
(9726888)

СКК10D-Z-040-025-K01/74

СКК10D-P-040-025-K01/40
(9726843)

СКК10D-S-040-025-K01/80
(9726871)

СКК10D-T-040-025-K01/40

СКК10D-U-1-K01/50
(9726888)

СКК10D-Z-040-040-K01/30

СКК10D-P-040-040-K01/30
(8695924)

СКК10D-S-040-040-K01/30
(6467310)

СКК10D-T-040-040-K01/30

СКК10D-U-1-K01/50
(9726888)

СКК10D-Z-060-040-K01/48

СКК10D-P-060-040-K01/36
(9726846)

СКК10D-S-060-040-K01/120
(9726872)

СКК10D-T-060-040-K01/28

СКК10D-U-1-K01/50
(9726888)

СКК10D-Z-060-060-K01/20

СКК10D-P-060-060-K01/20
(8915437)

СКК10D-S-060-060-K01/20
(557933)

СКК10D-T-060-060-K01/20

СКК10D-U-1-K01/50
(9726888)

СКК10D-Z-080-040-K01/20

СКК10D-P-080-040-K01/20
(1952526)

СКК10D-S-080-040-K01/20
(7836565)

СКК10D-T-080-040-K01/20

СКК10D-U-1-K01/50
(9726888)

СКК10D-Z-080-060-K01/20

СКК10D-P-080-060-K01/20
(7335070)

СКК10D-S-080-060-K01/20
(3490825)

СКК10D-T-080-060-K01/20

СКК10D-U-1-K01/50
(9726888)

СКК10D-Z-100-040-K01/30

СКК10D-P-100-040-K01/16
(9726849)

СКК10D-S-100-040-K01/60
(9726873)

СКК10D-T-100-040-K01/16

СКК10D-U-1-K01/50
(9726888)

СКК10D-Z-100-060-K01/12

СКК10D-P-100-060-K01/8
(9726850)

СКК10D-S-100-060-K01/48
(9726874)

СКК10D-T-100-060-K01/8

СКК10D-U-1-K01/50
(9726888)